

# Collector CS-F Mini

**Fristående fettavskiljare för installation inomhus**

- Utförd i rostfritt stål
- Kompakt och lättplacerad.
- Enkel ledningsdragning i små utrymmen.
- Dimensionerande flöde: 0,5 L/s





## Produktbeskrivning

Fettavskiljare för fristående placering inomhus under t.ex. arbetsbänk. Fettavskiljaren är framtagen för kök med lågt flöde och där installation av en typgodkänd fettavskiljare inte är tekniskt möjlig.

Collector CS-F-Mini är tillverkad i rostfritt stål och har in- och utlopp svetsade mot samma kortsida på behållaren för att underlätta ledningsdragning i små utrymmen.

Fettavskiljare har inspektionslock (skruvlock) för inspektion och rengöring. Locket sluter tätt mot


gummitätningar för att minska risk för att oönskade odörer sprider sig i lokalen.

Tömningsrör placerat på ovansida tank för montering av tryckledning för vidare anslutning till exempelvis tömningsskåp i fasad. Dimensionerande flöde: 0,5 L/s Dessa typer av fettavskiljare kräver i regel godkännande av VA-ägare/kommun.

## Modellspecifikationer

(Alla mått i mm)


Mått angivna med "VG" avser mått till vattengång.




- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 Anslutning, tömning
- 4 Spolrör 3/4" (tillbehör)
- 5 Lock, öppningsbart

## Installation

Tömning kan utföras från fasad eller motsvarande med rörledning (ingår ej) mellan avskiljare och tömningsställe. Installation av Collector CS-F-Mini kräver tillstånd från kommunen.



Installationsexempel



- A Bänk
- B Tömningsledning
- C Rörledning mot stös
- D Spolvattenledning