

# Collector CR-M

## Fettavskiljare för markläggning utomhus

- Fettvskiljare tillverkad av 100% polyeten.
- Betäckning tillverkad i gjutjärn.
- Tillverkad och godkänd enligt EN-1825-1
- CE-märkt





## Produktbeskrivning

Fettavskiljare tillverkad i rotationsgjuten polyeten. För markförlagd installation med integrerat slamfång. Utförd med robusta och höjdanpassningsbara stigarrör.

Gastät och låsbar betäckning. D400 Avskiljaren kan hantera grundvatten upp till 500 mm från botten.

### Vi kan leverera följande tillbehör:

- Högnivåalarm
- Tömningslarm


Flödestestade enligt EN-1825-1 med godkända resultat av Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 19, 97650, Fladungen, Germany

## Modellspecifikationer

Artikelnummer   CR-M	-0002	-0004
RSK-nummer	5644028	5644029
Dimensionerande flöde (liter/s)	2	4
Total volym (liter)	730	1025
Slamfång, volym (liter)	200	500
Fettutrymme, volym (liter)	300	300
Torrsvikt (kg)	62	87
Nominell storlek	NS 2	NS 4

**Dimensioner och ingående delar** (Alla mått i mm om ej annat anges)

Artikelnummer   CR-M		-0002	-0004
RSK-nummer		5644028	5644029
L	(Längd)	1155	1155
D	(Djup)	1155	1155
H1	(Höjd Tank)	1345	1670
H2	(Total höjd)	1873-2523	2198-2848
h1	(Inloppsror, höjd till vattengång)	1050	1375
h2	Utloppsror, VG	980	1305
h8	(Installationsdjup till vattengång)*	824-1474	824-1474



- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 Tömning
- 4 Stigarör