

Collector CR-M

Fettavskiljare för markläggning utomhus

- Fettvskiljare tillverkad av 100% polyeten.
- Betäckning tillverkad i gjutjärn.
- Tillverkad enligt EN-1825-1
- CE-märkt





Produktbeskrivning

Fettavskiljare tillverkad i rotationsgjuten polyeten. För markförlagd installation med integrerat slamfång. Utförd med robusta och höjdanpassningsbara stigarrör.

Gastät och låsbar betäckning. D400 Avskiljaren kan hantera grundvatten upp till 500 mm från botten.

Vi kan leverera följande tillbehör:

- Högnivåalarm
- Tömningslarm



Flödestestade enligt EN-1825-1 med godkända resultat av Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 19, 97650, Fladungen, Germany

Modellspecifikationer

Artikelnummer CR-M	-0002	-0004
RSK-nummer	5644028	5644029
Dimensionerande flöde (liter/s)	2	4
Total volym (liter)	730	1025
Slamfång, volym (liter)	200	500
Fettutrymme, volym (liter)	300	300
Torrsvikt (kg)	62	87
Nominell storlek	NS 2	NS 4

Dimensioner och ingående delar (Alla mått i mm om ej annat anges)

Artikelnummer CR-M		-0002	-0004
RSK-nummer		5644028	5644029
L	(Längd)	1155	1155
D	(Djup)	1155	1155
H1	(Höjd Tank)	1345	1670
H2	(Total höjd)	1873-2523	2198-2848
h1	(Inloppsror, höjd till vattengång)	1050	1375
h2	Utloppsror, VG	980	1305
h8	(Installationsdjup till vattengång)*	824-1474	824-1474



- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 Tömning
- 4 Stigarör